TER_R1A

Zpeněžování jatečného skotu

Jatečně upravené tělo skotu se zařadí do třídy jakosti na základě zařazení do kategorie těla skotu (podle pohlaví a věku) a na základě klasifikace pomocí vizuálního posouzení zmasilosti a protučnělosti .

Toto hodnocení na jatkách provádí po veterinární prohlídce vyškolení klasifikátoři.

JUT dospělého skotu se dělí do kategorií těl s identifikačními písmeny A, B, C, D, E.

Mladým býkem (A) je nekastrované zvíře samčího pohlaví od 12 do 24 měsíců včetně.

Býkem (B) je nekastrované zvíře samčího pohlaví ve věku od 24 měsíců.

Volkem (C) pak kastrované zvíře samčího pohlaví starší 12 měsíců.

Krávou (D) je zvíře samičího pohlaví starší 12 měsíců, které se již otelilo.

Jalovice (E) je neotelené zvíře samičího pohlaví starší 12 měsíců.

Příčinou tohoto označování je značný kvalitativní rozdíl v jakosti masa u jednotlivých kategorií.

Zmasilost je vymezena vyvinutostí profilů jatečně upravených těl, zejména jejich hlavních částí (kýta, hřbet, plec).

U nejvyšší zmasilosti (S) se jedná o profily až extrémně konvexní (vypouklé), je patrná výjimečně vyvinutá svalovina s dvojím osvalením, daná plemenem.

Naopak u špatné úrovně zmasilosti (P) jsou všechny profily konkávní až velmi konkávní (vyduté), svalovina je slabě vyvinutá.

Protučnělost je úroveň (množství) tuku na povrchu jatečně upraveného těla a v hrudní dutině. Od velmi slabé (1) až po velmi silnou (5).

Výsledná třída jakosti je pak kombinací písmen kategorie těla, zmasilosti a protučnělosti. Například EU2,

Pro maso dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu se používá obchodní název „hovězí maso z mladého skotu“ (Z) nebo „telecí“ (V).



Další studijní materiál:

Print page (mendelu.cz)


S
E
U
R
O
P


1
2
3
4
5